




SALAMANDRAS a lenha

ESTUFAS A LEÑA

WOOD STOVES

METLOR

marbeiro



SALAMANDRAS | ESTUFAS | STOVES



S990



S990C



SR895



SR910



SPF



SPC



HF 332



HF 233



BELL 11

modelo / modelo / model	S990	S990C	SR895	SR910	SPF	SPC	HF 332	HF 233	BELL 11
potência / potencia / power (Kw)	11,5	11,5	8,3	8,3	8,3	8,3	6,0	8,0	9,5
altura / alto / height (mm)	990	990	895	910	925	940	670	680	925
largura / largo / width (mm)	565	570	570	560	565	560	450	535	785
profundidade / ancho / depth (mm)	405	490	410	570	425	570	390	510	450
saída de fumos/salida de humos/smoke outlet (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
observações / observaciones / observations	a	b	a/c	b/c	a/c/d	b/c/d	e	e	c

a - salamandra de frente / estufa de frente / front stove | b - salamandra de canto / estufa de esquina / corner stove | c - ventilação forçada/ventilación forzada/forced ventilation
d - disponível em granito cinza, amarelo ou rosa / disponible en granito gris, amarillo o rosa / available in granite gray, yellow or pink | e - ferro fundido / hierro fundido / cast iron



S710



S730



S800



SLD



SLDC



SLDT



SR725



SR730



LG2/3/4

modelo / modelo / model	S710	S730	S800	SLD	SLDC	SLDT	SR725	SR730	LG 2/3/4
potência / potencia / power (Kw)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	8,2	8,2	9,5/9,5/11,5
altura / alto / height (mm)	720	730	790	795	755	730	725	720	460/510/580
largura / largo / width (mm)	565	570	565	570	605	570	535	510	310/340/400
profundidade / ancho / depth (mm)	420	490	405	400	450	410	550	405	310/340/400
saída de fumos/salida de humos/smoke outlet (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	100/110/120
observações / observaciones / observations	a	b	a	a	b	a	b	a	

a - salamandra de frente / estufa de frente / front stove | b - salamandra de canto / estufa de esquina / corner stove



METLOR

SALAMANDRAS | ESTUFAS | STOVES

BELL 11

9,5KW

altura / alto / height	925 mm
largura / largo / width	785 mm
profundidade / ancho / depth	450 mm
peso / peso / weight	125 Kg
ventilação / ventilación / ventilation	118m3/h
saída de fumos/salida de humos/smoke outlet	150 mm
potência / potencia / power	230V
eficiência / eficiencia / efficiency	70%

